



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 82.01.01.000.M.001248.06.25 от 24.06.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

~~объекта фактический адрес:~~

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: хранение, эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих): Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа "PAPAYA", зав. № GCT-603018-70422, год выпуска 2022, страна изготовитель: Республика Корея.

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический кабинет "Витязь", 299001, город Севастополь, внутригородское муниципальное образование Нахимовский муниципальный округ, улица Дзержинского, дом 53, помещения 27, 28, Российская Федерация

**Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический кабинет "Витязь", 299001, город Севастополь, улица Розы Люксембург, дом 52, квартира 20, Российская Федерация

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СПЗ 6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности"(НРБ-99/2009).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 82.01.01.000.M.002486.12.22 от 26.12.2022



Заключение действительно до <sup>26</sup> 12 2027 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3600281

